



Wir digitalisieren Ihre Verwaltung

# OTB/OTV-Releasenotes 5.2.0

Datum: 2024-10-08

Inhaltsverzeichnis

1. Änderungen und Empfehlungen ..... 3

2. Allgemeine funktionalen Erweiterungen ..... 4

3. Fehlerbehebungen/Korrekturen ..... 7

4. Technische Verbesserungen ..... 8

## 1. Änderungen und Empfehlungen

Für diese Version empfehlen wir Kunden, die die Funktion „Hintergrund-Cache-Berechnung“ aktiviert haben, zu deaktivieren, um mögliche Leistungseinbußen zu vermeiden. Diese Empfehlung gilt auch für alle aktuellen OTB-/OTV-Versionen ab 4.9.6, die unterstützt werden. Dies kann vom globalen Administrator unter Menüpunkt “Konfiguration” -> “Cache” vorgenommen werden.

Die Funktion wird derzeit überarbeitet, nachdem Inkonsistenzen bei der Verarbeitung von mehreren Cache-Aktualisierungen festgestellt wurden. Die verbesserte Version der Funktion ist für die nächsten Releases geplant.

## 2. Allgemeine funktionalen Erweiterungen

Release	Jira Ticket Nr.	Kurz-Beschreibung
5.2.0	TEHZ-92 TEHZ-93 TEHZ-94	<p><b>CR “Designänderungen sind konfigurierbar: Logos und Farben”</b></p> <p>Der globale Administrator kann das Logo an 3 verschiedenen Stellen in der Anwendung ändern, sowie das Farbschema für Teile des Frontends und der E-Mails. Diese Änderungen gelten nur für bestehende Designs und es werden keine neuen Elemente erstellt, nur bestehende Elemente sind austauschbar.</p> <p>Im Menüpunkt “Konfiguration” → “Farbeinstellungen” finden sich drei neue Abschnitte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Logo <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hier kann ein neues Bild hochgeladen werden, um ein bestehendes Logo an einer dieser 3 Positionen zu ersetzen: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Backend</li> <li>ii. E-Mails</li> <li>iii. Frontend</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. Farbgestaltung für Frontend <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hier kann das bestehende Farbschema an jeder dieser 5 Stellen geändert werden: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Header 1</li> <li>ii. Header 2</li> <li>iii. Footer</li> <li>iv. Fortschrittsbalken</li> <li>v. Primary Button</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3. Farbgestaltung für E-Mails <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hier kann das bestehende Farbschema an jeder dieser 5 Stellen geändert werden: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Header 1</li> <li>ii. Header 2</li> <li>iii. Footer</li> <li>iv. Content Outer</li> <li>v. Primary Button</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
5.2.0	TEHZ-88 TEHZ-89 TEHZ-90	<p><b>CR “Flexiblere Verwaltung von Verfügbarkeiten”</b></p> <p><u>Teil 1:</u></p> <p>Es ist möglich, dass Sachbearbeiter für mehrere Leistungen verfügbar sind und nicht nur für eine bestimmte Leistung oder alle Leistungen im selben Zeitfenster. Das bedeutet, wenn z.B. ein Sachbearbeiter 4 Leistungen zugewiesen bekommen hat, ist möglich im gleichen Zeitfenster für 2 oder 3 Leistungen verfügbar zu sein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisierung des modalen Fensters mit Mehrfachauswahlmöglichkeit für Dienstleistungen (Menüpunkt “Verfügbarkeit”, Rolle “Sachbearbeiter”)</li> <li>• Die Farbe des Kalenderblocks für mehrere Leistungen kann über den globalen Administrator definiert werden (Menüpunkt “Konfiguration” → “Farbeneinstellungen” → “Kalenderfarbe für Verfügbarkeiten”)</li> <li>• Wenn das Feld „Verkürzter Name der Leistung“ verwendet wird (Menüpunkt “Leistungen”, Rolle “Globaler Admin”), wird dieser Text dann als Name der Leistung in den Verfügbarkeitsblöcken im Kalender angezeigt (Menüpunkt “Verfügbarkeit”, Rolle “Sachbearbeiter”)</li> </ul> <p>Hierfür ist die Aktivierung des folgenden Feature-Flags durch den globalen Administrator erforderlich: “Individuelle Hinterlegung von Verfügbarkeiten” (Menüpunkt “Feature-Manager”).</p>

Release	Jira Ticket Nr.	Kurz-Beschreibung
		<p><u>Teil 2:</u> Sachbearbeiter können neben ihren regulären oder globalen Verfügbarkeiten zusätzliche Verfügbarkeiten für eine beliebige Kombination von Dienstleistungen innerhalb eines bestimmten Tages und Zeitrahmens definieren. Diese zusätzlichen Verfügbarkeiten werden dann den Nutzern im Frontend angeboten, so dass Termine auch zu diesen Zeiten gebucht werden können. Dies ermöglicht weitere Flexibilität für zusätzliche Verfügbarkeiten an bestimmten Tagen, ohne dass das reguläre bzw. globale Verfügbarkeitsschema des Sachbearbeiters geändert werden muss.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sobald die Funktion aktiviert wird, wird eine Tabelle namens "Erweiterte Verfügbarkeiten" zwischen dem Abschnitt Öffnungszeiten und dem Verfügbarkeitskalender angezeigt (Menüpunkt "Verfügbarkeit", Rolle "Sachbearbeiter")</li> <li>• Innerhalb dieser Tabelle kann eine neue erweiterte Verfügbarkeit angelegt werden, indem man auf die Schaltfläche „Erstellen“ klickt und dann im sich öffnenden modalen Fenster die erforderlichen Felder (Leistung, Datum, von, bis) konfiguriert</li> <li>• Sobald eine erweiterte Verfügbarkeit erstellt wurde, zeigt diese Tabelle diese Information als neuen Eintrag an und bietet auch die Möglichkeit, sie zu löschen</li> </ul> <p>Hierfür ist die Aktivierung des folgenden Feature-Flags und Konfigurations-Schalters durch den globalen Administrator erforderlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Individuelle Hinterlegung von Verfügbarkeiten" (Menüpunkt "Feature-Manager")</li> <li>• "Erweiterte Verfügbarkeit" (Menüpunkt "Konfiguration" → "Einstellungen")</li> </ul>
5.2.0	TEJN-50 TEJN-51 TEJN-52	<p><b>CR "Kalender-Suchfunktion"</b> Der Menüpunkt "Termine" wurde um eine Terminsuchfunktionalität erweitert, die ein Suchfeld für die Rollen Sachbearbeiter, Gruppenleiter und Dienststellenansicht enthält. Terminsuche nach E-Mail-Adresse und Nachnamen sind im aktuellen Stand möglich.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Suchergebnisse können in der Terminübersicht durch Drücken der Eingabetaste oder Anklicken des Suchbuttons angezeigt werden</li> <li>• Während der Eingabe in das Eingabefeld liefert eine Vorschlagsfunktion bis zu 5 Terminvorschläge. Sobald der richtige Termin angezeigt wird, kann er vom Benutzer mit dem Mauszeiger ausgewählt werden</li> <li>• Nach Eingabe eines Suchbegriffs kann der Nutzer durch die Suchergebnisse blättern. Der Kalender bleibt in seiner gewohnten Ansicht, springt automatisch auf den entsprechenden Tag und hebt das entsprechende Suchergebnis hervor. Gibt es mehrere Ergebnisse für denselben Tag, werden alle hervorgehoben. Wenn sich die Ergebnisse über mehrere Kalenderseiten erstrecken, kann der Benutzer durch die Seiten navigieren, um sie anzuzeigen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Die Hervorhebung ist nur auf der Registerkarte „Alle“ für die Tages-, Wochen- und Monatsansicht verfügbar</li> </ul> </li> <li>• Nach Auswahl des Suchergebnisses wird der Benutzer direkt zur Detailansicht des Termins weitergeleitet, die sich in einem neuen Browser-Tab öffnet</li> </ul>

Release	Jira Ticket Nr.	Kurz-Beschreibung
5.2.0	TEJN-53	<b>CR “Dienststellenspezifische Konfiguration von Terminfreischaltungen”</b> Der globale Administrator kann nun die Buchungszeiträume für jede Dienststelle festlegen, die bestimmen, wann im Voraus die Termine im Frontend für die Bürger aktiviert werden sollen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein neues Feld mit dem Namen „Buchungszeitraum“ wurde für jede Dienststelle hinzugefügt (Menüpunkt “Dienststellen”, Rolle “Globaler Admin”)</li> <li>Die Werte, die eingegeben werden können (in Monaten), liegen zwischen 1 und 24</li> <li>Der Standardwert ist auf 3 Monate eingestellt.</li> </ul>
5.2.0	TEHZ-93	Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Schriftfarbe für Texte im Menüpunkt “Texte” (Rolle “Globaler Admin”) zu ändern. Die Textschlüssel, für die eine Farbänderung möglich ist, enthalten das Tag „html_content“ in ihrem Namen.
5.2.0	TEOO-125/ TEHZ-85	Für die Rolle globaler Admin im Menüpunkt Feature-Manager wurde das Feature-Flag „Accountwechsel“ in 2 aufgeteilt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Accountwechsel</li> <li>Accountwechsel für Dienststellen-Administrator</li> </ul> Diese Änderung ermöglicht es, die Rechte für den globalen Admin und den Dienststellen-Administrator getrennt zu verwalten. Der Standardzustand beider Feature-Flags ist eingeschaltet. Damit das Feature-Flag „Accountwechsel für Dienststellen-Administrator“ funktioniert, muss zuerst auch „Accountwechsel“ eingeschaltet werden.
5.2.0	TEPG-3556	Die Barrierefreiheit wurde im Menüpunkt “E-Mail-Vorlagen” verbessert, indem angezeigt wird, welche Platzhalter und Steuerelemente optional sind (Rollen “Globaler Admin” und “Dienststellen-Administrator”). Die Informationsbox, welche Platzhalter und Steuerelemente für den jeweiligen E-Mail-Typ verfügbar sind, wird nun nur im Menüpunkt “E-Mail-Vorlagen” noch angezeigt, wenn der globale Admin folgendes Feature-Flag aktiviert hat: “Frei konfigurierbare E-Mail Templates”.
5.2.0	TEPG-3341	Folgende Feature-Flags wurden in standardmäßig aktive Features umgewandelt und aus dem Menüpunkt “Feature-Manager” für den globalen Admin entfernt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dienststellen-Filter für Formular-Baukasten (Aktiviert im Menüpunkte „Formular Baukasten“ einen Dienststellen-Filter)</li> <li>Feiertage (Blendet Maske zum Hinzufügen von Feiertagen ein, Menüpunkt „Geschlossene Tage“)</li> <li>Filter Benutzerrolle (Ermöglicht die Benutzerübersicht nach Rolle zu filtern, Menüpunkt „Benutzer“)</li> <li>Textanpassungen (Blendet den Menüpunkt “Texte” für die globalen OTB-Administratoren ein)</li> </ul> Das Feature-Flag „Corona-Landingpage“ wurde deaktiviert und aus dem Menüpunkt “Feature-Manager” entfernt.

### 3. Fehlerbehebungen/Korrekturen

Release	Jira Ticket Nr.	Kurz-Beschreibung
5.2.0	TEOO-144/ TEFN-68	Ein Problem, das zu einer falschen Anzahl von Terminen in der Menü-Statistik führte, wurde behoben.
5.2.0	TEOO-132/ TEJN-46	Die Formularfelder für die Änderungs-E-Mail-Vorlage werden jetzt basierend auf den Anwendungseinstellungen zur Einrichtung der geänderten E-Mail bedingt hinzugefügt.
5.2.0	TEOO-118/ TEJN-54	Die Datumswerte in Subformularen wurden korrigiert.
5.2.0	SOP-13268/ TESP-35	Die Zeitanzeige „00:00“ im Menüpunkt „Öffnungszeiten“ während der Vormittagsstunden wurde entfernt und ist nun ein leeres Feld. Die Möglichkeit, die Öffnungszeiten über einen neuen Löschenbutton neben den Feldern einfacher zurückzusetzen, wurde ebenfalls hinzugefügt.
5.2.0	TESP-37	Ein Fehler der Hintergrundberechnung bezüglich der Anzahl der Teilnehmer wurde behoben.
5.2.0	TEPG-3594	Ein Problem, bei dem der Dienststellenadministrator keine Bereiche erstellen konnte, wurde behoben.
5.2.0	TEPG-3599	HTML-Attribute zur Beibehaltung des Zustands der Seitenleiste und der aktiven Menüelemente beim Navigieren durch die Filter-Registerkarten wurden hinzugefügt.
5.2.0	TEPG-3600	Falsche Flash-Meldung bei Validierungsfehlern von E-Mail-Vorlagen für den globalen Administrator wurde behoben.
5.2.0	TEPG-3618	Ein Problem mit der korrekten Speicherung des Login-Namens von Benutzern wurde behoben.
5.2.0	TEPG-3619	Der Konfig-Check-Menüpunkt wurde korrigiert, sodass sie nun die Konfiguration der globalen E-Mail-Vorlage statt der optionalen Dienststellen E-Mail-Vorlage überprüft.
5.2.0	TEPG-3622	Um Verwirrung zu vermeiden, wurde die Logik des Wortlauts für das Hinzufügen von Terminmitgliedern geändert.
5.2.0	TEPG-3623	Ein Problem, bei dem die E-Mail-Vorlagen nicht gespeichert werden konnten, wenn die optionale Änderungsmail nicht vollständig war, wurde behoben.

## 4. Technische Verbesserungen

Release	Jira Ticket Nr.	Kurz-Beschreibung
5.2.0	TEPG-3132	<b>Versionsupdates</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• MariaDB wurde auf Version 10.5 aktualisiert</li><li>• Die gesamte Anwendung, ihre Abhängigkeiten und Umgebung wurden aktualisiert, um PHP 8.1 zu unterstützen und die Unterstützung für PHP 8.0 einzustellen</li><li>• Major-Update der Symfony-Kernkomponente von Version 5.4 auf 6.4 wurde durchgeführt, um eine aktuelle Framework-Basis für die Anwendung und den Support bis November 2027 sicherzustellen</li></ul>