



Wir digitalisieren Ihre Verwaltung

OTB/OTV-Releasenotes 5.3.0

Datum: 2024-11-28

Inhaltsverzeichnis

1. Änderungen und Empfehlungen 3

2. Allgemeine funktionalen Erweiterungen 4

3. Mandanten-spezifische Fehlerbehebungen und Erweiterungen 6

4. Fehlerbehebungen/Korrekturen 8

5. Technische Verbesserungen 9

1. Änderungen und Empfehlungen

Für diese Version haben wir das Feature „Hintergrund-Cache-Berechnung“ deaktiviert und empfehlen unseren Kunden, es deaktiviert zu lassen, um mögliche Leistungseinbußen zu vermeiden. Die Funktion wird derzeit überarbeitet, nachdem Inkonsistenzen bei der Verarbeitung von mehreren Cache-Aktualisierungen festgestellt wurden. Die verbesserte Version der Funktion ist für die nächsten Releases geplant.

Diese Empfehlung gilt auch für alle älteren OTB-/OTV-Versionen ab Version 4.9. Bei allen Versionen kann dies vom globalen Administrator unter Menüpunkt “Konfiguration” -> “Cache” vorgenommen werden.

2. Allgemeine funktionalen Erweiterungen

Release	Jira Ticket Nr.	Kurz-Beschreibung
5.3.0	TEJN-55 TEJN-61 TEJN-62	<p>Anpassung des Terminbestätigungs-Workflows: Zusätzliche Erinnerungsfunktion für unbestätigte Termine</p> <p>Um zu verhindern, dass gebuchte Termine von den Bürger:innen nicht bestätigt werden, wurde der Workflow der Terminbestätigung um folgende Funktionalitäten erweitert:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dem Globalen Admin ist es nun möglich, im Backend den Terminbestätigungs-Workflow um eine Erinnerungsemail zu erweitern. Unter dem Menüpunkt "Konfiguration - E-Mail" kann der Punkt "Zusätzliche Erinnerung per E-Mail bei unbestätigten Terminen" aktiviert werden. 2. Sofern die Konfiguration unter Menü "Konfiguration - E-Mail" aktiviert wurde, findet man im Menü "Konfiguration - Fristen" als Globaler Admin die neue Frist "Erinnerungsfrist für unbestätigte Termine" <ol style="list-style-type: none"> a. Die dort zu hinterlegende Frist definiert, wann die Erinnerung über den unbestätigten Termin versendet werden soll (vor Ablauf der "Löschfrist für unbestätigte Termine") b. Vorgegebener Wert (default): 3 Stunden <ol style="list-style-type: none"> 1. Nachdem die oben genannten Einstellungen aktiviert und festgelegt wurden, kann die Rolle "Globaler Admin" im Menüpunkt "E-Mail-Vorlagen" eine neue Erinnerungs-Email anlegen bzw. bearbeiten, damit die Bürger:innen daran erinnert werden, ihre Termine zu bestätigen. <ol style="list-style-type: none"> a. Die E-Mailvorlage befindet sich unter der Aktion "E-Mail-Vorlage bearbeiten" oder "E-Mail-Vorlage anlegen". b. Die Vorlage befindet sich unterhalb der Anfrage-E-Mail und oberhalb der Bestätigungs-E-Mail <ol style="list-style-type: none"> i. Betreff und E-Mailtext können dort hinterlegt und gespeichert werden. 1. Wurde ein Termin von einem/einer Bürger:in nicht innerhalb der Frist bestätigt, sendet das System die Erinnerungsemail mit dem definierten Text und nach der hinterlegten Erinnerungsfrist an die hinterlegte E-Mailadresse.
5.3.0	TEHZ-45	<p>Erweiterung der Benutzerrolle Gruppenleiter um die Funktion "Termine anlegen"</p> <p>Für die Rolle des Gruppenleiters wurde eine neue Funktion zur Terminerstellung hinzugefügt (Menüpunkt "Termine"). Diese Funktion ermöglicht es dem Gruppenleiter, Termine direkt zu erstellen, ähnlich dem "Termin erstellen"-Button in der Rolle "Dienststellenansicht". Die Aktivierung dieser Funktion erfolgt über eine Konfiguration, die vom Globalen Admin verwaltet wird (Menüpunkt "Konfiguration" -> "Einstellungen"). Sobald diese Konfiguration aktiviert ist ("Terminanlage für Gruppenleiter"), erscheint der "Termin erstellen"-Button für Gruppenleiter in ihrer Kalenderansicht ("Menüpunkt "Termine").</p>
5.3.0	TEHZ-46	<p>Vereinfachung der Terminanlage im Backend (Teil 1): E-Mail-Feld automatisch ausfüllen</p> <p>Die Termin-anlegen-Maske und die Termin-bearbeiten-Maske (Menüpunkt "Termine", Rollen "Sachbearbeiter", "Gruppenleiter" und "Dienststellenansicht") wurden durch eine neue Schaltfläche "Bereich-E-Mail hinzufügen" um eine neue Funktion erweitert. Die Schaltfläche fügt bei Betätigung automatisch den im Bereich-Mail gespeicherten E-Mail-</p>

Release	Jira Ticket Nr.	Kurz-Beschreibung
		<p>Account in das Terminformular ein (Menüpunkt "Bereiche", Rolle "Dienststellen-Administrator"), indem das E-Mail-Feld automatisch ausgefüllt wird.</p> <p>Diese Funktion kann Benutzer:innen helfen, das Ausfüllen des Terminformulars im Backend zu beschleunigen, indem ein interner E-Mail-Account in das obligatorische E-Mail-Feld eingegeben wird, z.B. wenn die Person, die den Termin bucht, keinen E-Mail-Account angeben kann.</p>
5.3.0	TEHZ-46	<p>Vereinfachung der Terminanlage im Backend (Teil 2): Speichern ohne Ausfüllen aller Pflichtfelder</p> <p>BETA-Feature: Dieses Feature wurde von der hessischen Justiz in Auftrag gegeben und befindet sich noch in der Entwicklung. Kleinere Fehler und zukünftige Verbesserungen sind noch möglich, daher ist Feedback willkommen. Wir empfehlen, das Feature zunächst zu Testzwecken zu aktivieren.</p> <p>Es ist nun für alle Rollen, die die Möglichkeit haben, Termine im Backend zu erstellen und zu bearbeiten, möglich, einen Termin zu speichern, ohne dass alle Pflichtfelder des Terminformulars ausgefüllt werden müssen (Menüpunkt "Termine", Rollen "Sachbearbeiter", "Gruppenleiter" und "Dienststellenansicht"). Die Aktivierung dieser Funktion ("Vereinfachung der Terminanlage über das Backend") erfolgt über eine Konfiguration, die vom Globalen Admin verwaltet wird (Menüpunkt "Konfiguration" -> "Einstellungen").</p> <p><u>Aktuelles Verhalten (Beta-Status):</u></p> <p>Sobald die Funktion aktiviert ist, kann jede der oben genannten Rollen mehrere Pflichtfeldtypen innerhalb eines Termins unausgefüllt lassen, und die Anwendung füllt diese Felder mit vorgegebenen Standardwerten aus, wenn ein/e Benutzer:in auf die „Termin erstellen“-Schaltfläche klickt.</p> <p>Im aktuellen Entwicklungszustand sind dies die festgelegten Standardwerte, die in den verschiedenen Feldtypen ausgefüllt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Textfeld: „text_platzhalter“ • Textbereich: „textarea_platzhalter“ • Telefon: „0123456789“ • Zahlenfeld: „1“ • Länderauswahl: „Deutschland“ • Datum: Tag (heute), Monat (aktueller Monat), Jahr (18 Jahre zurückliegend) • Numerische Auswahlliste: Der erste Wert im Auswahlfeld • Auswahlliste: Der erste Wert im Auswahlfeld • Kontrollkästchen: Der erste Wert im Kontrollkästchen <p>Für die folgenden Feldtypen können aktuell keine Standardwerte festgelegt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E-Mail-Adresse • Dateiupload <p>Bitte beachten Sie, dass die Pflichtfelder für "Nachname", "Vorname" und "E-Mail-Adresse" dennoch immer im Terminformular vollständig ausgefüllt werden müssen, da sie benötigt werden, damit andere Funktionen der Anwendung ordnungsgemäß funktionieren können. In diesem Sinne werden für diese 3 Felder keine Standardwerte durch Klicken auf die „Termin erstellen“-Schaltfläche ausgefüllt.</p>

3. Mandanten-spezifische Fehlerbehebungen und Erweiterungen

Release	Jira Ticket Nr.	Kurz-Beschreibung
5.3.0	TEJB-12	JM BB: Einführung einer neuen Instanz mit eigenem Design für das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg.
5.3.0	TEHZ-95 TEHZ-96	<p>HMdJ: Dynamische Erstellung und Konfiguration von Frontend-Seiten</p> <p>Die Pflege der zusätzlichen Frontend-Seiten ist nun flexibel über das Backend änderbar, so dass die Rolle Globaler Admin die Ausrichtung und den Inhalt der Seiten selbst gestalten kann. Hierfür ist die Aktivierung des folgenden Feature-Flags erforderlich: "Content-Seiten". Bitte beachten, dass es sich hierbei um eine kundenspezifische Funktion handelt. Um eigene Content-Seiten nutzen zu können, muss das "Theme" zuvor programmatisch angepasst werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der globale Admin kann nun im Backend unter dem neuen Untermenüpunkt "Content-Seiten" (Menüpunkt "Texte") die Frontend Seiten dynamisch konfigurieren und selbstständig Veränderungen vornehmen. <ol style="list-style-type: none"> a. Rechts oben befindet sich der Button "+ Content-Seite anlegen". b. Nach dem anklicken gelangt man auf eine separate Seite, in der man die neue Seite anlegen kann. Diese beinhaltet: <ol style="list-style-type: none"> i. Das Feld "Frontend-Seite": Ein Textfeld zum erstellen des Seiten Namens ii. Das Feld "Alternativtext für das Feld Name": Dieses Feld ist wichtig für Bürger, die die OTB im Frontend via Screen Reader verwenden. iii. Das Feld "Pfad-Name": Der Link zur gewünschten Seite kann hier eingepflegt werden. Beispiel: www.beispiel.de/erklaerung_zur_barrierefreiheit iv. Das Feld "Inhalt": Der gewünschte Inhalt der Seite kann hier über den TinyMCE Editor eingegeben und gepflegt werden. v. Das Feld "Positionierung": Hier kann ausgewählt werden, ob die Seite im Header oder Footer angezeigt werden soll. vi. Das Feld "Ausrichtung": Hier kann ausgewählt werden, ob die Seite links- oder rechtsbündig angezeigt werden soll. vii. Das Feld "Reihenfolge": Es ist ein Nummernfeld, in denen die Reihenfolge angegeben und geändert werden kann. <ol style="list-style-type: none"> 1. Validierung der Spalte "Reihenfolge": Es muss eine Position der Seite angegeben werden. Man kann die Seite nicht speichern, wenn keine einzigartige Positionierung und Ausrichtung der Seite angegeben ist. Sowohl im Header und Footer kann jeweils nur eine Seite an Position 1,2,3 usw. stehen, ansonsten wird ein Fehler beim Versuch zu speichern ausgegeben. Zu

Release	Jira Ticket Nr.	Kurz-Beschreibung
		<p>hinterlegen ist ein numerischer Wert. 1 = An erste Stelle, 2 = Neben der ersten Stelle usw.</p> <p>viii. Eine Checkbox zum Aktivieren/Deaktivieren der Seite im Frontend</p> <p>2. Die Übersicht Tabelle unter Untermenü "Content-Seiten" beinhaltet eine Tabelle in der alle Links und Seiten aufgelistet werden, die erstellt wurden. Die Tabelle beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Die Spalte "Frontend Seite": Zeigt den Namen der Seite an. b. Die Spalten "Positionierung" und "Ausrichtung". Diese können per Auswahlliste geändert werden. c. Die Spalte Reihenfolge: (siehe oben 1.b.vii.) d. Die Spalte "Aktionen": Der Inhalt der Seite, kann über die "Stifttaste" verändert werden. e. Die Spalte "Status": Die Seiten können durch aktivieren/deaktivieren des AN/AUS-Schalters angezeigt oder versteckt werden. <p><u>Anzeige der im Backend angelegten Content-Seiten im Frontend</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Nach Anlage der gewünschten Content-Seiten im Backend, werden diese nach Aktivierung im Frontend wie konfiguriert dargestellt. <ul style="list-style-type: none"> a. Der Link zur Content-Seite befindet sich im Footer oder Header der Seite b. Die Positionierung wird wie definiert links oder rechts dargestellt c. Die Reihenfolge wird die definiert ausgegeben. Sofern mehrere Seiten für einen Bereich gleich zentriert angelegt wurden, wird die Reihenfolge durch die Angabe 1,2,3. usw. an 1. 2. oder 3. Stelle usw. ausgeworfen. 2. Durch das Anklicken der Links gelangt man dann zum Inhalt der Seite.

4. Fehlerbehebungen/Korrekturen

Release	Jira Ticket Nr.	Kurz-Beschreibung
5.3.0	TEOO-173/ TEPG-3664	Ein Problem mit dem Menüpunkt-Farbeinstellungen, das beim Öffnen zu einem 500-Fehler führte, wurde behoben.
5.3.0	TEOO-168/ TEOO-159/ TEHZ-119	Ein Problem mit der Änderungsmail-Vorlage, das beim Speichern einen 500-Fehler generierte, wurde behoben.
5.3.0	TEOO-163/ TEHZ-116	Hinweisnachricht zu HTTPS unter einem Trusted Proxy hinzugefügt und nicht benötigte PHP-Funktionen und -Erweiterungen entfernt.
5.3.0	TEOO-155/ TEOO-165/ TEJS-31	Veranstaltungen konnten im Frontend nicht gebucht werden. Dies wurde korrigiert.
5.3.0	TEOO-144/ TEFN-79	Skript für die Korrektur der rückwirkenden Zählung von gebuchten Terminen in der Statistik.
5.3.0	TEJN-66	Die Cronjobs, die mit einer Fehlfunktion des Dublette-Moduls zusammenhingen, verursachten hohe Lastprobleme. Dies wurde behoben.
5.3.0	TEPG-3593	Die Benennung der "Cancel Button" wurde von "Abbruch" in "Abbrechen" geändert.
5.3.0	TEPG-3600	Flash Message für globalen E-Mail-Vorlagen Validator behoben.
5.3.0	TEPG-3632	Speichern einer Dienststelle ohne die Angabe von Buchungszeitraum und Standardwerten führte zu einem 500-Fehler. Dies wurde korrigiert.
5.3.0	TEPG-3635	Ein Fehler bei der Validierung des Platzhalters „§Dienststellentext“ in den E-Mail-Vorlagen wurde behoben.
5.3.0	TEPG-3676	In der neuen Verfügbarkeitslogik wurden Verfügbarkeiten, die als „Alle Dienstleistungen“ konfiguriert waren, im Frontend nicht korrekt zur Buchung angeboten. Dies wurde korrigiert.
5.3.0	TEPG-3689	Die Funktion „Hintergrund-Cache-Berechnung“ ist fehlerhaft und wurde vorübergehend deaktiviert.
5.3.0	TEPG-3694	Potenzielle Schwachstellen in Bezug auf "Dependencies" der Software wurden nach einem Dependency-Scan identifiziert und behoben.

5. Technische Verbesserungen

Release	Jira Ticket Nr.	Kurz-Beschreibung
5.3.0	TEOO-169/ TEHZ-118	Installationspakete der Anwendung werden nun im TAR-Format bereitgestellt. Dadurch können die Berechtigungen des Dateisystems beibehalten werden.